

1 AGIR À L'ÉCHELLE DE L'EXPLOITATION

Les Objectifs

- ÉTABLIR UNE STRATÉGIE DE PRODUCTION MINIMISANT LES RISQUES** en cas de stress hydrique et thermique
- ÉCONOMISER L'EAU**
 - Réduire les apports
 - Limiter les pertes
 - Améliorer l'efficacité de l'eau
- Utiliser des RESSOURCES EN EAU COMPLÉMENTAIRES**

Les Leviers

ADAPTER L'ASSOLEMENT

Diversifier les espèces et les variétés cultivées,

tant en intra-parcellaire (prairies multi-espèces...), qu'à l'échelle de l'exploitation (allongement de la rotation, intégration de ligneux...).

Adopter une stratégie d'esquive des stress, par les choix de la précocité des variétés, le décalage des dates de semis ou des plantations (en adaptant leur densité en conséquence) ou l'optimisation de la part de cultures d'hiver dans l'assolement.

Choisir des espèces ou des variétés adaptées

aux stress hydrique ou thermique (meilleure tolérance aux stress abiotiques, croissance racinaire accrue...).

Adapter la taille et la forme des parcelles, en limitant les grandes longueurs dans le sens de la pente et en favorisant la disposition en mosaïque pour limiter le ruissellement.

Optimiser l'utilisation des prairies et cultures fourragères,

pour maximiser l'exploitation de la ressource alimentaire (gestion du pâturage tournant, optimisation des périodes et modes de récolte, stocks sur pieds...).

Sécuriser les ressources alimentaires,

en diversifiant les espèces et les variétés cultivées destinées à l'alimentation animale, en constituant un stock de sécurité, en implantant des cultures à double usage et, lorsque c'est possible, en exploitant des surfaces additionnelles (couverts d'interculture, forêts, espaces verts...) ou pastorales.

PILOTER LA RESSOURCE EN EAU

Mobiliser des ressources en eau renouvelables,

en stockant des eaux de ruissellement ou en période de crue, en recyclant des eaux usées traitées...

Assurer une bonne répartition des apports et limiter les pertes

en réglant et en entretenant le matériel d'irrigation. Si possible, recourir à des équipements de modulation intra-parcellaire des apports.

Piloter l'irrigation en élaborant une stratégie avant la campagne à ajuster en cours de campagne à l'aide d'outils de pilotage (OAD, sondes, bilan hydrique...).

Optimiser l'utilisation de l'eau dans l'atelier d'élevage

par la réalisation de suivis des consommations et des systèmes d'abreuvement économes.

Élever des races et des espèces adaptées

au stress thermique, en les sélectionnant sur leur capacité à résister au stress, à exploiter efficacement les ressources et à s'adapter à des variations de leur alimentation.

Exploiter la complémentarité entre espèces, races et lots

d'animaux pour une meilleure valorisation des ressources alimentaires.

Adapter les stratégies et calendriers de reproduction,


dans la mesure du possible, en fonction de l'évolution annuelle de la ressource alimentaire ainsi que des risques encourus par les animaux en cas de fortes chaleurs.

Optimiser les effectifs

et gérer le renouvellement pour réduire les périodes improductives ou gagner en souplesse.

2 AGIR À L'ÉCHELLE DE LA PARCELLE

Les Objectifs



Les Leviers

AMÉLIORER LES PROPRIÉTÉS DU SOL

Adapter le travail du sol, en ayant recours à des techniques limitant l'évaporation de l'eau (binage...), en réduisant le ruissellement (barbutage...), en améliorant la structure du sol (réduction du travail du sol, semis direct, agriculture de conservation...) selon la situation considérée.

Limiter le tassement, de manière préventive (limiter le nombre de passages, récolter en conditions sèches, utiliser des pneumatiques basse pression...). Le cas échéant, recourir au décompactage en curatif.

Apporter de la matière organique dans le sol via des épandages (effluents, composts, biochar...) ou la restitution des résidus de culture.

ASSURER UNE COUVERTURE RÉGULIÈRE DU SOL

Favoriser la présence de couverts, spontanés ou semés, temporaires ou permanents, sur le rang, l'inter-rang ou en bordure de parcelle.

METTRE EN PLACE DES INFRASTRUCTURES AGROÉCOLOGIQUES

Maintenir les talus et les entretenir (fauchage, plantation...) pour limiter le ruissellement en bordure de parcelles.

Pailler ou mulcher, en couvrant le sol de matériaux organiques ou autres.

Favoriser la présence d'arbres, en pratiquant l'agroforesterie intraparcélaire ou en implantant des haies. Entretien des haies par des tailles régulières.

OPTIMISER LA CONDUITE DES CULTURES PÉRENNES

Réduire l'échauffement au soleil,

en adaptant la hauteur et la forme du tronc et du feuillage, la densité de plantation, l'orientation des rangs, ou en appliquant de l'argile blanche pour réfléchir le rayonnement.

Optimiser les techniques de greffe (choix de la méthode, de la période) et jouer sur la qualité ou la longueur du greffon pour améliorer l'enracinement et la circulation de l'eau dans la plante.

Optimiser l'implantation,

pour favoriser un bon développement racinaire, en adaptant la préparation du sol et des racines avant plantation ou en plantant perpendiculairement à la pente.

CULTIVER SOUS ABRIS

Cultiver à l'ombre de filets d'ombrage, d'abris de protection ou de panneaux photovoltaïques (agrivoltaïsme).

** L'impact de l'ombrage sur la production des cultures, selon les types de panneaux et leur mode de gestion, est en cours d'évaluation.*

Contrôler le climat sous serre, en améliorant l'ombrage, les techniques de ventilation et de brumisation...

À noter que pour toutes les productions végétales, les leviers consistant à **diversifier les espèces et les variétés cultivées, à adopter une stratégie d'esquive des stress, à choisir des espèces ou des variétés adaptées aux stress hydriques et thermiques et à piloter l'irrigation** (détaillés à l'échelle Exploitation) se raisonnent à la fois à l'échelle de l'exploitation et de la parcelle.

3 AGIR À L'ÉCHELLE DE L'ANIMAL

Les Objectifs



Les Leviers

ADAPTER L'ALIMENTATION ET L'ABREUVEMENT

Adapter l'abreuvement en vérifiant l'accès proche et permanent à une eau fraîche de qualité et en quantité suffisante.

Adapter la ration pour réduire les conséquences du stress thermique (augmenter l'appétence et la valeur alimentaire, apporter des antioxydants...).

Adapter les horaires des repas ou du pâturage, en subdivisant la ration en plusieurs distributions et en ciblant de préférence les heures les plus fraîches.

PROTÉGER LES ANIMAUX DE LA CHALEUR

Apporter de l'ombrage au pâturage (arbres, voiles, agrivoltaïsme*).

** Outre l'ombrage, les effets de l'agrivoltaïsme sur la santé des animaux restent à évaluer.*

Réduire l'impact du rayonnement solaire dans les bâtiments en limitant l'effet de serre (avancées de toiture, gestion des ouvertures en fonction de la course du soleil...), en choisissant des matériaux de façade ou de couverture réduisant l'impact du rayonnement, en isolant le bâtiment ou en végétalisant les abords.

Ventiler les bâtiments, dans un premier temps en améliorant la ventilation naturelle, et si nécessaire, en installant une ventilation mécanique.


Installer la brumisation ou le doucheage des animaux, uniquement en dernier recours et associé à de la ventilation.

Le levier consistant à «Élever des races et des espèces adaptées» est traité à l'échelle Exploitation

QUELS LEVIERS D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?

Gérer les stress hydrique et thermique

Les effets du changement climatique imposent d'accroître la **résilience** des systèmes agricoles pour faire face aux événements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents et à l'évolution du climat (augmentation des températures, concentration des épisodes de pluie en dehors des périodes estivales...). **L'adaptation des exploitations agricoles** par l'application de leviers techniques approuvés et accessibles - ou en voie de l'être - représente une piste de progrès pour la résilience des filières végétales et animales. Dans le cadre du **Varenne agricole de l'eau et de l'adaptation au changement climatique**, une synthèse de ces leviers d'adaptation ciblant les stress hydrique et thermique - souvent liés - a été réalisée suivant la méthode ci-dessous :



Près de **100 LEVIERS TECHNIQUES** d'adaptation aux stress hydrique et thermique ont été identifiés. Ils sont déclinés en 3 échelles : celle de **l'exploitation**, de la **parcelle** et de **l'animal**.



POUR ALLER PLUS LOIN

Le détail des leviers sera disponible courant 2022 dans l'outil **GECO**
www.geco.ecophytopic.fr

Ce document a été réalisé par la **Cellule de coordination nationale ACTA, APCA et INRAE de Recherche Innovation Transfert** dédiée à accélérer la diffusion et le transfert de solutions au bénéfice de la transition agroécologique, en collaboration avec le **RMT ClimA** (réseau mixte technologique sur l'adaptation des exploitations au changement climatique piloté par l'APCA en coanimation avec Arvalis-Institut du Végétal), qui a mobilisé l'ensemble de ses partenaires issus des instituts techniques agricoles, des Chambres d'agriculture, de la recherche et établissements publics, de l'enseignement agricole et des organismes économiques. Il a bénéficié de la contribution financière du CASDAR.



VARENNE AGRICOLE EAU CHANGEMENT CLIMATIQUE

QUELS LEVIERS D'ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE ?
Gérer les stress hydrique et thermique

